レジメン名　：　オプジーボ＋ヤーボイ療法　6週毎

疾患名　：　非小細胞肺がん

投与間隔（1コース期間）　：　6週間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：　フィルター付きセットで投与

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡, V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日（Day1等）	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day1	フィルター付きセットを使用すること/ルート確保
	2	オプジーボ	240	mg/body	点滴静注		Day1	
		生食100mL	76	mL	点滴静注	30分	Day1	オプジーボを入れる分生食を抜いて全量100mLにする
	3	生食50mL	1	瓶	点滴静注	30分	Day1	
		ヤーボイ	1	mg/kg	点滴静注		Day1	
	4	生食50mL	30	mL	点滴静注	30分	Day1	
	5	生食50mL	1	瓶	点滴静注		Day1	フラッシュ用
	1'	生食100mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day15, 29	フィルター付きセットを使用すること/ルート確保用
		オプジーボ	240	mg/body	点滴静注		Day15, 29	
	2'	生食100mL	76	mL	点滴静注	30分	Day15, 29	オプジーボを入れる分生食を抜いて全量100mLにする
	3'	生食50mL	1	瓶	点滴静注		Day15, 29	フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell cancer(N Engl J Med 2019;381:2021-31)