

レジメン名 : オプジーボ療法 2週毎

疾患名 : 腎がん

投与間隔 (1コース期間) : 14日間

総コース数 : PDになるまで

特記事項 : フィルター付きセットで投与

投与順序	レジメン内容 (医薬品名)	投与量	単位 (mg/㎡, V等)	投与方法 (手技)	投与時間 (速度等)	投与日 (Day1等)	備考 (内服薬の用法等)
Rp.	1 生食100mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day1	フィルター付きセットを使用すること
	2 オプジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分以上かけて	Day1	オプジーボを入れた分生食を抜いて全量100mLにする
	生食100mL	1	瓶	点滴静注		Day1	
	3 生食50mL	1	瓶	点滴静注	15分	Day1	

減量基準

減量規定 (副作用名等)	減量条件 (検査値等)	抗癌剤名	減量割合等 (減量後の割合又は投与量)

参考文献

・腎癌診療ガイドライン2017年版
・Robert J. Motzer al.Nivolumab versus Everolimus in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2015 Nov 5;373(19):1803-13. doi: 10.1056/NEJMoa1510665. Epub 2015 Sep 25.